



Informations générales sur le patient

Consentement : OUI NON

NOM D'USAGE :

PRENOM :

Ville de naissance :

Ville de résidence :

Précédent passage en RCP : OUI NON

Représentant du patient :

Commentaires :

Identifiant patient INSC visible :

NOM DE NAISSANCE :

Date de naissance : [] [] / [] [] / [] [] [] [] Age :

Sexe : HOMME FEMME

Code Postal : [] [] [] [] Téléphone :

Profession :

Liste des participants et présents à la RCP

- *Titre, nom, prénom, profession, spécialité*

Contexte de la RCP

RCP du [] [] / [] [] / [] [] [] []

Cas discuté en RCP : OUI NON

FINESS : [] [] [] [] [] [] [] []

Intitulé de la RCP : VADS

Motif de la RCP :

Démarche diagnostique

Proposition de traitement

Surveillance après traitement

Ajustement thérapeutique

Recours (2^{ème} avis)

Autre :

RCP de recours (avis expert) : OUI NON

Lieu de la RCP :

Visio conférence : OUI NON (*Si oui, ouvrir L'annuaire établissement*)

Commentaires :

Médecin responsable de la séance :

Médecin référent (demandeur):

Etablissement du médecin référent:

Médecin présentant le dossier (si différent du médecin référent du dossier) :

Médecin traitant :

Pas de Médecin traitant connu



Informations cliniques (TNM) et paracliniques

Circonstances de découverte (du cancer primitif)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Dépistage organisé | <input type="checkbox"/> Circonstance non connue |
| <input type="checkbox"/> Dépistage individuel | <input type="checkbox"/> Manifestation clinique : |
| <input type="checkbox"/> Découverte fortuite | <input type="checkbox"/> NSP |
| <input type="checkbox"/> Découverte en cours de surveillance | |

Cas présenté en RCP ce jour :

- | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Phase initiale | <input type="checkbox"/> Rechute : | <input type="checkbox"/> Progression | <input type="checkbox"/> NSP |
| | <input type="checkbox"/> Locale | | |
| | <input type="checkbox"/> Locorégionale | | |
| | <input type="checkbox"/> Ganglionnaire | | |
| | <input type="checkbox"/> Métastatique : | <input type="checkbox"/> poumon | <input type="checkbox"/> foie |
| | | <input type="checkbox"/> os | <input type="checkbox"/> autre : |

Éléments du dossier : Endoscopie Histologie IRM Scanner TEP Autres :

Etat général

Capacité de vie OMS : 0 1 2 3 4 NSP Date de l'OMS : []/[]/[]

0 : Activité extérieure normale sans restriction	3 : Doit être alité plus de 50 % de la journée
1 : Réduction des efforts physiques intenses	4 : Incapacité totale, alitement fréquent ou constant
2 : Doit parfois s'aliter mais moins de 50% de la journée	

Poids actuel : Poids de base :

Variation de poids en % Taille : IMC =

Score G8 : (uniquement si l'âge du patient >= à 75ans) Date du G8 : []/[]/[]

Évaluation Onco-gériatrique : OUI NON (*Si oui, afficher*) Date : []/[]/[]

Comorbidités :

Pour chaque comorbidité cochée, indiquer une date de début

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Artérite des membres inférieurs | <input type="checkbox"/> Pathologie coronarienne | <input type="checkbox"/> Intoxication non sevrée : tabac |
| <input type="checkbox"/> Grossesse | <input type="checkbox"/> Pathologie hépatique | <input type="checkbox"/> HTA |
| <input type="checkbox"/> Obésité | <input type="checkbox"/> Pathologie neurologique | <input type="checkbox"/> Autre : |
| <input type="checkbox"/> Polynévrite | <input type="checkbox"/> Trouble du rythme | |
| <input type="checkbox"/> BPCO | <input type="checkbox"/> Intoxication sevrée : alcool | |
| <input type="checkbox"/> Diabète insulino-dépendant | <input type="checkbox"/> Intoxication sevrée : tabac | |
| <input type="checkbox"/> Diabète non insulino-dépendant | <input type="checkbox"/> Intoxication non sevrée : alcool | |

Commentaires :

Antécédents

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Antécédents personnels carcinologiques | <input type="checkbox"/> Antécédents familiaux carcinologiques |
|---|--|

Antécédents personnels carcinologiques :

Antécédents familiaux carcinologiques :

Siège de la tumeur primitive :

Siège de la tumeur primitive

Localisation : (cf annexe)

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cavité Buccale | <input type="checkbox"/> Cou ou localisation cervicale | <input type="checkbox"/> Hypopharynx |
| <input type="checkbox"/> Nasopharynx | <input type="checkbox"/> Adénopathie sans porte d'entrée | <input type="checkbox"/> Lèvres |
| <input type="checkbox"/> Glandes salivaires | <input type="checkbox"/> Larynx | <input type="checkbox"/> Fosses nasales et sinus paranasaux |
| <input type="checkbox"/> Massif facial | <input type="checkbox"/> Poumon | <input type="checkbox"/> Œsophage |
| <input type="checkbox"/> Oropharynx | <input type="checkbox"/> Autres | |

Sous localisation : (menu déroulant cf annexe)

précisions :

Date de diagnostic de la pathologie (année) :

Latéralité : médiane gauche droite bilatérale

Code CIM (menu déroulant : cf.annexe)

Classification TNM

Stade T : T0 T1 T1a T1b T2 T3 T4 T4a T4b Tis Tx NSP

Stade N : N0 N1 N2 N2a N2b N2c N3 N3a N3b Nx NSP

Stade M : M0 M1 Mx NSP

Stade cancer :

- | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Stade 0 | <input type="checkbox"/> Stade I | <input type="checkbox"/> Stade II | <input type="checkbox"/> Stade III | <input type="checkbox"/> Stade IV |
| <input type="checkbox"/> Stade IVA | <input type="checkbox"/> Stade IVB | <input type="checkbox"/> Stade IVC | | |
| <input type="checkbox"/> A déterminer | | | | |

Le stade cancer se génère automatiquement quand :

Stade cancer	T	N	M
Stade I	T1	N0	M0
Stade II	T2	N0	M0
Stade III	T1, T2 ou T3	N1	M0
Stade III	T3	N0	M0
Stade IVA	T4a	N0, N1	M0
Stade IVA	T1, T2, T3 ou T4a	N2	M0
Stade IVB	T4b	N'importe quel N	M0
Stade IVB	N'importe quel T	N3	M0
Stade IVC	N'importe quel T	N'importe quel N	M1

Siège de la tumeur primitive

Localisation : (menu déroulant cf annexe)

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cavité Buccale | <input type="checkbox"/> Cou ou localisation cervicale | <input type="checkbox"/> Hypopharynx |
| <input type="checkbox"/> Nasopharynx | <input type="checkbox"/> Adénopathie sans porte d'entrée | <input type="checkbox"/> Lèvres |
| <input type="checkbox"/> Glandes salivaires | <input type="checkbox"/> Larynx | <input type="checkbox"/> Fosses nasales et sinus paranasaux |
| <input type="checkbox"/> Massif facial | <input type="checkbox"/> Poumon | <input type="checkbox"/> Œsophage |



Oropharynx Autres

Sous localisation (cf. annexe) : précisions :

Date de diagnostic de la pathologie (année) :

Latéralité : médiane gauche droite bilatérale

Code CIM (cf. annexe) :

Classification TNM

Stade T : T0 T1 T1a T1b T2 T3
 T4 T4a T4b Tis Tx NSP

Stade N : N0 N1 N2 N2a N2b
 N2c N3 N3a N3b Nx
 NSP

Stade M : M0 M1 Mx NSP

Stade cancer :

Stade 0 Stade I Stade II Stade III Stade IV
 Stade IVA Stade IVB Stade IVC
 A déterminer

Le stade cancer se génère automatiquement quand :

Stade cancer	T	N	M
Stade I	T1	N0	M0
Stade II	T2	N0	M0
Stade III	T1, T2 ou T3	N1	M0
Stade III	T3	N0	M0
Stade IVA	T4a	N0, N1	M0
Stade IVA	T1, T2, T3 ou T4a	N2	M0
Stade IVB	T4b	N'importe quel N	M0
Stade IVB	N'importe quel T	N3	M0
Stade IVC	N'importe quel T	N'importe quel N	M1

Siège de la tumeur présentée en RCP (si différent de la tumeur primitive)

Localisation

Cavité Buccale Cou ou localisation cervicale Hypopharynx
 Nasopharynx Adénopathie sans porte d'entrée Lèvres
 Glandes salivaires Larynx Fosses nasales et sinus paranasaux
 Massif facial Poumon Œsophage
 Oropharynx Autres

Sous-localisation (cf. annexe) :

Latéralité : médiane gauche droite bilatérale

Code CIM (cf. annexe) :

Statut thérapeutique de la maladie (Choix multiples) :

Non traitée antérieurement En cours de traitement déjà traité NSP

Traitements antérieurs :



- Chirurgie
- Chirurgie ganglionnaire
- Radiothérapie

- Radiochimiothérapie

- Curiethérapie
- Chimiothérapie

- Chimiothérapie d'induction

- Chimiothérapie palliative

- Immunothérapie
- Thérapie ciblée
- Thérapies ciblées
- Soins de support
- Autres

- Date de fin de traitement : / /
- Date de fin de traitement : / /
- Date de début de traitement : / /
- Date de fin de traitement : / /
- Date de début de traitement : / /
- Date de fin de traitement : / /
- Date de début de traitement : / /
- Date de fin de traitement : / /
- Date de début de traitement : / /
- Date de fin de traitement : / /
- Date de début de traitement : / /
- Date de fin de traitement : / /
- Date de début de traitement : / /
- Date de fin de traitement : / /
- Date de fin de traitement : / /
- Date de traitement : / /
- Date de traitement : / /
- Date de fin de traitement : / /
- Date de fin de traitement : / /
- Date de fin de traitement : / /

Traitements en cours :

- Chirurgie
- Chirurgie ganglionnaire
- Radiothérapie
- Radiochimiothérapie
- Curiethérapie
- Chimiothérapie
- Chimiothérapie d'induction
- Chimiothérapie palliative
- Immunothérapie
- Thérapie ciblée
- Thérapies ciblées
- Soins de support
- Autres

- Date de traitement : / /
- Date de traitement : / /
- Date de début de traitement : / /
- Date de début de traitement : / /
- Date de traitement : / /
- Date de début de traitement : / /
- Date de début de traitement : / /
- Date de début de traitement : / /
- Date de traitement : / /

Résumé clinique :

.....

.....

Pathologie et Histologie

Date de prélèvement : / / NSP

Type de prélèvement : Résultat :

Biopsie



- Exérèse
- Cytoponction
- Autre :
- Non-réalisé :

Type histologique :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Carcinome épidermoïde | <input type="checkbox"/> Carcinome épidermoïde basaloïde |
| <input type="checkbox"/> Carcinome verruqueux | <input type="checkbox"/> Carcinome sarcomatoïde |
| <input type="checkbox"/> Carcinome adénoquameux | <input type="checkbox"/> Carcinome muco-épidermoïde |
| <input type="checkbox"/> Carcinome adénoïde kystique | <input type="checkbox"/> Carcinome indifférencié |
| <input type="checkbox"/> Carcinome myoépithélial | <input type="checkbox"/> Carcinome épithélial-myoépithélial |
| <input type="checkbox"/> Carcinome nasopharyngé (UCNT) | <input type="checkbox"/> Carcinome canalaire salivaire |
| <input type="checkbox"/> Adénocarcinome | |
| <input type="checkbox"/> Carcinome neuroendocrine à petites cellules | <input type="checkbox"/> Carcinome indifférencié sinonasal |
| <input type="checkbox"/> Carcinome sécrétoire analogue mammaire | <input type="checkbox"/> Carcinome à cellules acineuses |
| <input type="checkbox"/> Carcinome à cellules claires | <input type="checkbox"/> Mélanome malin |
| <input type="checkbox"/> Neuroblastome olfactif (esthésioneuroblastome) | <input type="checkbox"/> Sarcome |
| <input type="checkbox"/> Lymphome | <input type="checkbox"/> Autre : |

Grade histologique : 1 2 3 4 Inconnu

Prélèvement adressé à une tumorothèque : OUI NON

Qualité de résection :

- R0 R1 R2

Facteurs de gravité

- Envahissement tumoral des berges d'exérèse :
- Envahissement tumoral ganglionnaire en rupture capsulaire :
- Engainements tumoraux péri-nerveux :
- Emboles tumoraux intra-vasculaires :

Classification pTNM

Stade pT : pT0 pT1 pT2 pT3 pT4 pTx pTis
 Stade pN : pN0 pN1 pN2 pN2a pN2b pN2c pN3 pN3a pN3b pNx
 Stade pM : pM0 pM1a pM1b pM1c

Date de prélèvement : / / NSP

Type de prélèvement : Résultat :

- Biopsie
- Exérèse
- Cytoponction
- Autre :
- Non-réalisé :

Type histologique :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Carcinome épidermoïde | <input type="checkbox"/> Carcinome épidermoïde basaloïde |
| <input type="checkbox"/> Carcinome verruqueux | <input type="checkbox"/> Carcinome sarcomatoïde |
| <input type="checkbox"/> Carcinome adénosquameux | <input type="checkbox"/> Carcinome muco-épidermoïde |
| <input type="checkbox"/> Carcinome adénoïde kystique | <input type="checkbox"/> Carcinome indifférencié |
| <input type="checkbox"/> Carcinome myoépithélial | <input type="checkbox"/> Carcinome épithélial-myoépithélial |
| <input type="checkbox"/> Carcinome nasopharyngé (UCNT) | <input type="checkbox"/> Carcinome canalaire salivaire |
| <input type="checkbox"/> Adénocarcinome | |
| <input type="checkbox"/> Carcinome neuroendocrine à petites cellules | <input type="checkbox"/> Carcinome indifférencié sinonasal |
| <input type="checkbox"/> Carcinome sécrétoire analogue mammaire | <input type="checkbox"/> Carcinome à cellules acineuses |
| <input type="checkbox"/> Carcinome à cellules claires | <input type="checkbox"/> Mélanome malin |
| <input type="checkbox"/> Neuroblastome olfactif (esthésioneuroblastome) | <input type="checkbox"/> Sarcome |
| <input type="checkbox"/> Lymphome | <input type="checkbox"/> Autre : |

Grade histologique : *Cases à cocher (Choix unique)* 1 2 3 4 Inconnu

Prélèvement adressé à une tumorothèque : OUI NON

Qualité de résection :
 R0 R1 R2

Facteurs de gravité

- Envahissement tumoral des berges d'exérèse :
- Envahissement tumoral ganglionnaire en rupture capsulaire :
- Engainements tumoraux péri-nerveux :
- Emboles tumoraux intra-vasculaires :

Classification pTNM

Stade pT : pT0 pT1 pT2 pT3 pT4 pTx pTis
 Stade pN : pN0 pN1 pN2 pN2a pN2b pN2c pN3 pN3a pN3b pNx
 Stade pM : pM0 pM1a pM1b pM1c

Proposition de prise en charge

Résumé pré-thérapeutique (synthèse/commentaire) :

Dossier complet OUI NON (si non commentaires)

Commentaires :

Nature de la proposition :

- Recours à une RCP régionale ou nationale
- Nécessité d'examens complémentaires (si oui préciser autant de fois que nécessaire)
 - Type d'examen (texte libre)
 - Date souhaitée

- Date au + tard

- Surveillance (si oui description en texte libre)
- Proposition de traitement
- Décision reportée
- A représenter en RCP
- Arrêt des traitements

Type de proposition :

- Application d'un référentiel
 - Application d'un référentiel international
 - NCCN Guidelines - Head end Neck Cancers
 - Autre :
 - Application d'un référentiel national
 - Indications de la radiothérapie : cancer des voies aérodigestives – INCa, 2009
 - Surveillance médico-professionnelle des travailleurs exposés à l'effet cancérigène des poussières de bois - Société Française de Médecine du travail label INCa-HAS, 2011
 - Recommandations SFORL 2015 (Suivi post-thérapeutique des carcinomes épidermoïdes des VADS de l'adulte et organisation du parcours initial de soins en cancérologie des VADS) – SFORL, 2015
 - Autre :
 - Application d'un référentiel régional
 - Référentiel régional VADS d'aide à la décision en RCP – ONCO NPDC, 2015
 - Autre :
- Traitement hors AMM application d'un référentiel régional
- Traitement hors référentiel

Plan de traitement par ordre chronologique : Onglet ouvert par défaut mais qui peut se refermer (items obligatoires)

Type de traitement (choix multiple)	Type de traitement détaillé	Date de début envisagée	Commentaires	Structure /Professionnel
<input type="checkbox"/> Chimiothérapie	Carboplatine – Erbitux Cisplatine-Taxotere-Erbitux CDDP-Erbitux Taxotere-Erbitux Glivec			
<input type="checkbox"/> Chimiothérapie néo-adjuvante	Cetuximab-Platine-5FU Cisplatine – Taxotere - Erbitux Platine-5FU TPF Docetaxel – Platine – 5FU			
<input type="checkbox"/> Chimiothérapie d'induction	Cetuximab – Platine – 5FU			
<input type="checkbox"/> Chimiothérapie palliative	Docetaxel Methotrexate Platine – 5FU Taxol – Erbitux			
<input type="checkbox"/> Chirurgie <input type="checkbox"/> Chirurgie ganglionnaire <input type="checkbox"/> Curiethérapie				



<input type="checkbox"/> Radio-chimiothérapie <input type="checkbox"/> Radiothérapie <input type="checkbox"/> Radiothérapie stéréotaxique <input type="checkbox"/> Réirradiation <input type="checkbox"/> Soins de support <input type="checkbox"/> Soins palliatifs <input type="checkbox"/> Thérapie ciblée <input type="checkbox"/> Surveillance <input type="checkbox"/> A représenter <input type="checkbox"/> Examens complémentaires <input type="checkbox"/> Réévaluation <input type="checkbox"/> Autre :				
---	--	--	--	--

Préservation de la fertilité

OUI NON

Femmes

Onco_Fertilite.oscar-lambret@apicrypt.fr

Tel : +33 (0)3 20 29 59 18

Fax +33 (0)3 20 29 58 96

Hommes

cecos@chru-lille.fr

Tel : +33 (0)3 20 44 66 33

Fax : +33 (0)3 20 44 69 48

Cadre de la Proposition thérapeutique

Essai clinique : OUI NON

(si oui)

Liste des essais clinique

Listes des essais cliniques dans les établissements adhérents à STARCC dans les Hauts-de-France

NOM des essais cliniques sélectionnés :

.....

Commentaires :

.....

ANNEXE I : LOCALISATIONS

Localisation/sous-localisation		Médiane	Gauche	Droite	Bilatérale	Précisez :
Cavité Buccale	Face interne de la joue					
	Langue bord latéral, face dorsale					
	Langue face ventrale					
	Lèvre muqueuse					
	Palais osseux					
	Plancher de bouche					
	Rebord alvéolaire inférieur et gencives					
	Rebord alvéolaire supérieur et gencives					
	Vestibule					
	Zone rétromolaire					
Cou ou localisation cervicale						
Adénopathie sans porte d'entrée						
Fosses nasales et sinus paranasaux	Fosses nasales					
	Ethmoïde					
	Sinus maxillaire					
Glandes salivaires	Glande parotide					
	Glande salivaire accessoire					
	Glande sous mandibulaire					
	Glande sublinguale					
Localisation		Médiane	Gauche	Droite	Bilatérale	Précisez :
Hypo pharynx	Paroi postérieure du pharynx					
	Rétrocricoiïde et bouche oesophagienne					
	Sinus piriforme					
Larynx	Bande ventriculaire					
	Epiglotte					
	Etage sous glottique					
	Margelle / repli aryépiglottique					
	Glotte					



	Ventricule					
Lèvres	Commissures					
	Lèvre inférieure bord libre					
	Lèvre supérieure bord libre					
Massif facial						
Naso pharynx	Paroi latérale					
	Paroi postérieure et paroi supérieure					
Oesophage	Inférieur					
	Médian					
	Supérieur					
Oropharynx	Amygdale					
	Base de langue					
	Luette					
	Paroi postérieure					
	Piliers de l'amygdale					
	Sillon glosso épiglottique (vallécule)					
	Sillon glosso-amygdalien					
Voile du palais						
Poumon						

ANNEXE II : codes CIM

C00 Tumeur maligne de la lèvre

- C44.0 Face cutanée de la lèvre
- C00.0 Lèvre supérieure, bord libre
- C00.1 Lèvre inférieure, bord libre
- C00.2 Lèvre, sans précision, bord libre
- C00.3 Lèvre supérieure, face interne
- C00.4 Lèvre inférieure, face interne
- C00.5 Lèvre, sans précision, face interne
- C00.6 Commissure des lèvres
- C00.8 Lésion à localisations contiguës de la lèvre
- C00.9 Lèvre, sans précision

C01 Tumeur maligne de la base de la langue

Face supérieure de la base de la langue



Partie fixe de la langue SAI
Tiers postérieur de la langue

C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées

- C02.0 Face dorsale de la langue
- C02.1 Bord latéral de la langue
- C02.2 Face inférieure de la langue
- C02.3 Deux tiers antérieurs de la langue, sans précision
- C02.4 Amygdale linguale
- C02.8 Lésion à localisations contiguës de la langue
- C02.9 Langue, sans précision

C03 Tumeur maligne de la gencive

- C03.0 Gencive supérieure
- C03.1 Gencive inférieure
- C03.9 Gencive, sans précision

C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche

- C04.0 Plancher antérieur de la bouche
- C04.1 Plancher latéral de la bouche
- C04.8 Lésion à localisations contiguës du plancher de la bouche
- C04.9 Plancher de la bouche, sans précision

C05 Tumeur maligne du palais

- C05.0 Voûte palatine
- C05.1 Voile du palais
- C05.2 Lnette
- C05.8 Lésion à localisations contiguës du palais
- C05.9 Palais, sans précision

C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées

- C06.0 Muqueuse de la joue
- C06.1 Vestibule de la bouche
- C06.2 Région rétromolaire
- C06.8 Lésion à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées
- C06.9 Bouche, sans précision

C07 Tumeur maligne de la glande parotide

C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées

- C08.0 Glande sous-maxillaire
- C08.1 Glande sublinguale
- C08.8 Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires principales
- C08.9 Glande salivaire principale, sans précision

C09 Tumeur maligne de l'amygdale

- C09.0 Fosse amygdalienne
- C09.1 Pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur)
- C09.8 Lésion à localisations contiguës de l'amygdale
- C09.9 Amygdale, sans précision

C10 Tumeur maligne de l'oropharynx

- C09 Tumeur maligne de l'amygdale
- C10.0 Sillon glosso-épiglottique
- C10.1 Face antérieure de l'épiglotte
- C10.2 Paroi latérale de l'oropharynx
- C10.3 Paroi postérieure de l'oropharynx
- C10.4 Fente branchiale
- C10.8 Lésion à localisations contiguës de l'oropharynx
- C10.9 Oropharynx, sans précision

C11 Tumeur maligne du rhinopharynx

- C11.0 Paroi supérieure du rhinopharynx
- C11.1 Paroi postérieure du rhinopharynx
- C11.2 Paroi latérale du rhinopharynx
- C11.3 Paroi antérieure du rhinopharynx
- C11.8 Lésion à localisations contiguës de rhinopharynx [voir note 5 Tumeurs C00-D48]
- C11.9 Rhinopharynx, sans précision

C12 Tumeur maligne du sinus piriforme

C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx

- C12 Tumeur maligne du sinus piriforme
- C13.0 Région rétro-cricôidienne
- C13.1 Repli ary-épiglottique, versant hypopharyngé
- C13.2 Paroi postérieure de l'hypopharynx
- C13.8 Lésion à localisations contiguës de l'hypopharynx
- C13.9 Hypopharynx, sans précision

C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis

- C06.9 Bouche, sans précision
- C14.0 Pharynx, sans précision
- C14.2 Anneau de Waldeyer
- C14.8 Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx