

LOGO HAD	PROCEDURE CHIMIOThERAPIE PAR VIDAZA EN HAD	CODIFICATION
----------	---	--------------

Protocole d'administration des chimiothérapies par Vidaza en HAD pour des patients suivis en Hématologie.

Le protocole réalisé : 7 injections sous cutanées de J1 à J7 de la cure ou cycle de 28 jours.

L'indication et la prescription de la cure de Vidaza sont de la responsabilité de l'hématologue, ainsi que l'indication d'HAD.

Indication habituelle : Syndrome myélodysplasique de risque intermédiaire 2 ou élevé en l'absence d'alternative thérapeutique.

L'HAD évaluera la faisabilité à domicile et organisera les soins ainsi que le transport et l'administration du Vidaza au domicile.

1. Prescription initiale de la cure

Au J1, le patient est hospitalisé en hôpital de jour d'hématologie pour bilan, OK cure et administration de la première injection de Vidaza.

La cure de Vidaza est ainsi prescrite dans sa globalité (protocole complet).

Lors de ce J1, l'HAD passera en HDJ d'hématologie pour la visite de pré admission en HAD. (Pour la première prise en charge)

Le protocole est faxé à la pharmacie en précisant les J2 à J7 en HAD.

2. Délivrance du Vidaza pour l'HAD

Le matin de l'administration de Vidaza, le patient appelle l'HAD pour informer de son état de santé.

Si le patient présente une contre indication, la pharmacie (secteur URCC) est appelée pour infirmer l'administration. En cas de doute, l'HAD pourra joindre un médecin en HDJ d'hématologie pour confirmer ou infirmer l'administration, avant de prévenir la pharmacie.

Un soignant de l'HAD passe à l'URCC et prend la chimiothérapie reconstituée. Il se rend de suite au domicile du patient pour l'administration du Vidaza. La délivrance de la chimiothérapie est quotidienne.

Il est important de convenir d'une heure précise de délivrance et d'administration pour optimiser l'organisation de l'URCC et de l'HAD. Le Vidaza est stable 22h après reconstitution lorsqu'il est maintenu entre 2 et 8°C.

L'HAD récupère les Vidaza des weekends et jours fériés, la veille, sous forme congelée et les stocke dans son congélateur. Le samedi matin et le dimanche matin, l'IDE d'HAD décongèle le Vidaza selon le protocole défini, pour une délivrance similaire à la semaine.

Rédacteur :	Vérificateur :	Approbateur :
Visa :	Visa :	Visa :

LOGO HAD	PROCEDURE CHIMIOThERAPIE PAR VIDAZA EN HAD	CODIFICATION
----------	---	--------------

3. Transport du Vidaza au domicile

Les conditions de transport sont respectées :

- La solution reconstituée se conserve à 5°C dans la seringue
- Le Vidaza est transporté de l'URCC au domicile, dans une cool box réfrigérée, dédiée à ces transports spécifiques et sans mélange avec d'autres médicaments ou matériels. La température dans la cool box est surveillée avec un système d'enregistrement continu électronique.

4. Administration du Vidaza

L'administration du Vidaza aura toujours lieu durant les heures ouvrables de l'HDJ d'hématologie, sauf les samedis et dimanches où elle aura lieu en journée.

Le matin de l'administration de Vidaza, le patient appelle l'HAD pour informer de son état de santé (Fièvre, effets secondaires depuis la veille, ...)

○ Avant l'administration

Prise des constantes : températures, pulsations, tension artérielle.

Interrogatoire sur symptômes généraux et l'état cutané.

Ces éléments sont consignés dans le dossier de soins.

En cas de doute, l'HAD pourra joindre un médecin en HDJ d'hématologie pour confirmer ou infirmer l'administration.

○ Technique d'administration

L'injection de Vidaza se fait par voie sous cutanée. La chimiothérapie est préalablement réchauffée, manuellement. La chimiothérapie est administrée en injection directe, lentement (sinon elle est douloureuse).

Il est important de porter des gants et une surblouse pour le personnel manipulant et administrant la chimiothérapie.

○ Pendant l'administration

Pas de surveillance spécifique.

○ Après l'administration

Il est important de prévenir et d'éduquer le patient à la surveillance post chimiothérapie par Vidaza.

- Cutané : état cutané
- Généraux : hyperthermie

Une surveillance biologique hebdomadaire sera organisée par l'HAD.

- Par les soignants de l'HAD durant la cure
- Par les IDE libéraux pendant les intercures
- Hémogramme hebdomadaire : NFS

Attention : les hémogrammes seront prélevés les lundis, mardis, mercredis ou jeudis pour optimiser l'organisation d'une transfusion en dehors des weekends.

En cas d'anomalie clinique avant ou pendant l'administration de la chimiothérapie, l'IDE arrête le protocole et l'administration de Vidaza. Elle contacte l'HDJ d'hématologie pour prévenir et avoir la conduite à tenir.

LOGO HAD	PROCEDURE CHIMIOThERAPIE PAR VIDAza EN HAD	CODIFICATION
----------	---	--------------

5. Elimination du Vidaza

Après administration, la seringue ayant contenu le Vidaza est triée dans un sac en plastique blanc spécifique « élimination des déchets de chimiothérapie ». Cet emballage est doublé puis transporté par l'IDE ayant effectué l'administration de Vidaza. Ce déchet est ensuite éliminé dans un container spécifique d'élimination des déchets de chimiothérapie.

6. Cycle suivant de Vidaza

Lors du premier cycle de chimiothérapie par Vidaza en HAD, on planifie l'organisation des cycles suivants. Lors du J1 de la cure suivante de Vidaza, l'HDJ d'hématologie contacte l'HAD pour confirmer la cure à domicile (par fax de la prescription de chimiothérapie).