

Formation Dispositif d'Annonce

Module 1

Sensibilisation au parcours de soins en
cancérologie

Amiens

Les outils régionaux du parcours de soins

Vendredi 14 juin 2019

ONCO

HAUTS-DE-FRANCE
RÉSEAU RÉGIONAL DE CANCÉROLOGIE



Les outils régionaux du parcours de soins

- L'Annuaire régional des ressources en cancérologie
- Les fiches Effets Indésirables
- Le Programme Personnalisé de Soins (PPS)



Annuaire régional des ressources en cancérologie

Annuaire régional des ressources en cancérologie

Comment accéder à l'annuaire ?



Via le site internet : www.onco-hdf.fr

Via l'application



Annuaire régional des ressources en cancérologie

Via le site internet



Annuaire régional des ressources en cancérologie

Recherche par mots clés

Rechercher par Mots clés uniquement



ou

Mono ou multicritère

Zone de proximité ▲

- Somme
- Aisne
- Hainaut
- Métropole-Flandres
- Oise
- Pas de Calais
- Audomarois
- Boulonnais
- Calaisis
- Montreuillois
- Arrageois

et/ou

Type de structure ▲

- Etablissement de santé autorisé à traiter le cancer
- Etablissement de santé associé pour le traitement des cancers
- HAD
- Etablissement de santé partenaire
- Réseau régional de cancérologie de l'enfant
- Lieu d'hébergement familial

et/ou

Ressources ▲

- Education thérapeutique
- Traitements
- Soins de support
- Activité Physique Adaptée
- Aide nutritionnelle
- Aide psychologique
- Aide sociale et administrative
- Consultation douleur
- Ergothérapie

Annuaire régional des ressources en cancérologie

Liste des ressources

Traitements

- Chimiothérapie
- Chirurgie des cancers Digestifs
- Chirurgie des cancers Gynécologiques
- Chirurgie des cancers Mammaires
- Chirurgie des cancers ORL & Maxilo faciale
- Chirurgie des cancers Thoraciques
- Chirurgie des cancers Urologiques
- Curiethérapie
- Hématologie (Maladies du sang)
- Radiothérapie externe
- Radiothérapie Interne Vectorisée (radiothérapie métabolique)

Education thérapeutique

Soins palliatifs

- Consultation externes
- Equipe à domicile
- Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP)
- Lit identifié de soins palliatifs (LISP)
- Unité de Soins Palliatifs (USP)

Soins de support

- Activité Physique Adaptée
- Aide au sevrage tabagique et addictologie
- Aide nutritionnelle en groupe
- Aide nutritionnelle en individuel
- Aide psychologique en groupe
- Aide psychologique individuelle
- Aide sociale et administrative
- Art-thérapie
- Consultation douleur
- Consultation douleur chronique (SDC)
- Ergothérapie
- Kinésithérapie
- Médecine Physique et Réadaptation
- Orthophonie
- Psychomotricité
- Santé Sexuelle
- Socio-esthétique
- Soins dentaires
- Stomathérapie

Informations

- Cancers
- Personnes âgées

Maintien à domicile

- Cancers
- CLIC
- HAD
- Réseau de santé
- Soins palliatifs
- SSIAD

Activité de détente

- Artistiques
- Cuisine
- Exercice physique/Relaxation
- Groupe de Convivialité

Soutien par des bénévoles

- Associatif
- Aumônerie

Soutien des proches

- Accompagnement des proches - Soutien téléphonique
- Accompagnement Familial Face à l'Emprise Sectaire
- Accompagnement suite au deuil d'un proche
- Groupe de parole pour les enfants de parents atteints de cancer
- Permanence Deuil Enfant: Soutien aux enfants deuilés

Annuaire régional des ressources en cancérologie

Affichage de la recherche

The screenshot shows a search interface for cancer resources. At the top, there are two buttons: "VOIR LES 20 RESULTATS DE VOTRE RECHERCHE" and "TÉLÉCHARGER EN PDF". Below these is a search bar with the text "Rechercher par Mots clés uniquement". A filter bar contains three active filters: "Pas de Calais", "Etablissement de santé autorisé à traiter le cancer", and "Soins de support". Below the filters are dropdown menus for "Zone de proximité", "Type de structure", and "Ressources". The main area is a map of the region with several blue circular markers indicating search results. Below the map is a list of four hospital centers: "Centre Hospitalier d'Arras", "Centre Hospitalier de Béthune (et Centre Amélie Loutre de Bruay La", "Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer", and "Centre Hospitalier de Calais".

Annotations with arrows pointing to the interface:

- Accès aux fiches établissements (points to the "TÉLÉCHARGER EN PDF" button)
- Télécharger les fiches au format PDF (points to the "TÉLÉCHARGER EN PDF" button)
- Récap des critères sélectionnés (points to the filter bar)
- Carte avec les résultats de la recherche (points to the map)
- Accès fiche par fiche (points to the list of hospital centers)

Annuaire régional des ressources en cancérologie

Détail des fiches organismes

Les fiches organismes permettent:

- d'obtenir les informations sur la ressource ou l'établissement recherché
- d'imprimer sa recherche
- de transmettre facilement l'information

 <p>Groupe Hospitalier Artois-Ternois CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS</p> <p>Centre Hospitalier d'Arras</p> <p>Boulevard Georges Besnier 62022 Arras</p> <p>☎ 03 21 21 10 10</p> <p>Voir plus</p>	 <p>CENTRE HOSPITALIER DE BETHUNE</p> <p>Centre Hospitalier de Béthune (et Centre Amélie Loutre de Bruay La Buisnière)</p> <p>Rue Delbecque 62408 Béthune</p> <p>☎ 03 21 64 44 44</p> <p>Voir plus</p>	 <p>Centre Hospitalier Boulogne-sur-Mer</p> <p>Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer</p> <p>Allée Jacques Monod 62321 Boulogne-sur-Mer</p> <p>☎ 03 21 99 37 21</p> <p>@ contacter par mail</p> <p>Voir plus</p>	 <p>CENTRE HOSPITALIER Calais</p> <p>Centre Hospitalier de Calais</p> <p>1601 boulevard des Justes 62107 Calais</p> <p>☎ 03 21 46 33 33</p> <p>Voir plus</p>
--	--	--	--

Annuaire régional des ressources en cancérologie

Via l'application

Objectif: faciliter l'accessibilité à l'information pour le **grand public** et les **professionnels**

PAGE D'ACCUEIL



Recherche par mots clés

Recherche par critère(s)

Accès aux fiches patients et pros

Accès à l'historique des recherches


Accès aux fiches mises en favoris

Comment intégrer l'annuaire ?

Intégrer l'annuaire régional

Formulaire en ligne

Via le site internet: [www,onco-hdf.fr](http://www.onco-hdf.fr)



Intégrer l'annuaire régional

Formulaire en ligne

Bienvenue
S'identifier

Se souvenir de moi [Mot de passe oublié ?](#)

[vous n'avez pas de compte ? S'inscrire](#)

Bienvenue
Créer un compte

Mail de confirmation

Fiches Recommandation de Bonnes Pratiques

Fiches Effets Indésirables

Fiches RBP Professionnelles

ONCO
HAUTS-DE-FRANCE
RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE



Fiche RBP Professionnelle

IMATINIB

Glivec® et génériques

Mai 2019

Outil élaboré dans le cadre du groupe de travail « pratiques médicales et pharmaceutiques »

Thérapie ciblée orale Inhibiteur de la Tyrosine Kinase (Bcr-Abl)

Traitement :

- des patients adultes et enfants atteints de leucémie myéloïde chronique (LMC) chromosome Philadelphia (bcr-abl) positive (Ph+) nouvellement diagnostiquée lorsque la greffe de moelle osseuse ne peut être envisagée comme un traitement de première intention.
- des patients adultes et enfants atteints de LMC Ph+ en phase chronique après échec du traitement par l'interféron alpha, ou en phase accélérée ou en crise blastique.
- des patients adultes et enfants atteints de leucémie aigue lymphoïde chronique Philadelphia positive (LAL Ph+) nouvellement diagnostiquée en association avec la chimiothérapie.
- des patients adultes atteints de LAL Ph+ réfractaire ou en rechute en monothérapie.
- des patients adultes atteints de **syndromes myéloprolifératifs (SM/MP)** associés à des réarrangements du gène du PDGFR (platelet-derived growth factor receptor).
- des patients adultes atteints d'un syndrome hyperéosinophilique (SHE) à un stade avancé et/ou d'une leucémie chronique à éosinophiles (LCE) associée à un réarrangement du FIP117-PDGFRalpha
- des patients adultes atteints de **tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST)** - gastro-intestinal stromal tumours) malignes Kit (CD 117) positives non résecables et/ou métastatiques.
- des patients adultes présentant un risque significatif de rechute après résection d'une tumeur stromale gastro-intestinale GIST Kit (CD117) positive. Les patients qui présentent un faible ou très faible risque ne doivent pas être traités.
- des patients adultes atteints de **dermatofibrosarcome protuberans (DFSP ou maladie de Darier-Ferrand)** non résecable et patients adultes atteints de DFSP en rechute et/ou métastatique ne relevant pas d'un traitement chirurgical.

POSOLOGIE - ADMINISTRATION - PRESCRIPTION - DISPENSATION

- entre 400 et 800 mg / jour
- par voie orale : comprimé pelliculé (dispersion possible)
- au cours d'un repas
- en position assise
- 1 seule prise si dose ≤ 600 mg/j
- 2 prises (matin et soir) si ≥ 800 mg/j
- Prescription initiale hospitalière de 6 mois et renouvellement réservé aux hématologues, aux oncologues, aux internistes et aux gastro-entérologues.
- en position assise
- Disponible dans les officines de ville
- Ne pas déconditionner (y compris PDA)

En cas d'oubli ou de vomissements : attendre la prise suivante et ne pas la doubler

SURVEILLANCE - SUIVI BIOLOGIQUE

- NFS
- **Bilan hépatique** : transaminases, bilirubine, phosphatases alcalines - **Dépistage VHB** obligatoire avant toute initiation de traitement
- Poids
- **TSH en cas d'antécédents ou signes d'hypothyroïdie,**
- **INR si traitement par anticoagulant**
- **Pas d'adaptation de posologie chez le sujet âgé >80 ans**
- **Adapter la posologie si :**
 - Insuffisants hépatiques
 - Insuffisants rénaux
 - Pathologies cardiaques

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET ALIMENTAIRES

Avec les inducteurs puissants (non sélectifs)

- **Anticonvulsivants** : carbamazépine, oxcarbazépine, phénytoïne, fosphénytoïne, phénobarbital, primidone
- **Anti-infectieux** : rifampicine, rifabutine, éfavirenz, névirapine, ritonavir, griséofulvine
- **Autres** : corticoïdes à fortes doses, millepertuis, tabac, alcool (en prise chronique)

Avec les inhibiteurs puissants (CYP 3A4)

- **Anti-hypertenseurs et antiarythmiques** : amiodarone, diltiazem, vérapamil
- **Antifongiques azolés** : fluconazole, itraconazole, hétazonazole, posaconazole, voriconazole
- **Antibiotiques macrolides** : clarithromycine, tétracycline, érythromycine (sauf spiramycine)
- **Antirétroviraux inhibiteurs de protéase** : ritonavir, lopinavir, darunavir, atazanavir, fosamprenavir
- **Autre** : Cimetidine, jus de pamplemousse, réglisse

Risque de surdosage

- **AVK** : warfarine, fluindione, acénocoumarol
 - Surveillance INR
 - Remplacer par Héparine standard ou HBPM si nécessaire
- **Paracétamol à haute dose**
 - Surveillance des signes de surdosage et de toxicité
- **Métoprolol**
 - Surveillance clinique



Cette liste d'interactions n'est pas exhaustive. Pour une information complète, se reporter au Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) et sur le site www.theriaque.org

Une fiche conseils dédiée à la prévention des effets indésirables est jointe à cette fiche pro. Elle est destinée aux patients et pourra être remise et commentée lors de la consultation ou de la dispensation.

QUE FAIRE EN CAS DE SIGNES D'ALERTE ?

Effets indésirables (fréquence décroissante)	Conduite à tenir (par le professionnel de santé)	Effets indésirables rares Gravité **
ASTHÉNIE, OEDÈME, rétention hydrique, prise de poids	- Si prise de poids importante, contacter l'oncologue - Si doute, contrôle ionogramme sanguin (hyponatrémie, hyperkaliémie)	Anasarque, Hémorragie tumorale
DIGESTIFS Diarrhée (4 à 6 selles liquides / jour)	En l'absence de retentissement sur l'état général : -> Rehydrater le patient, manger des petites quantités, -> Diosmectite 1 sachet 3x/j, LOPERAMIDE 2mg (2gel après la 1ère selle liq puis 1gel après chaque selle liq) -> Racécadotril 1gel 4x/j (à privilégier surtout quand iléostomie) Si retentissement sur l'état général (vomissements, syndrome fébrile associé) : évaluer le niveau de gravité	Colite, Iléus, Obstruction intestinale, Pancréatite
CUTANES Cedème péri orbitaire, dermatite, eczéma, rash, prurit	- Photoprotection - Utilisation quotidienne d'un syndet et d'une crème émolliente (par ex: Glycérol/Vaseline/Paraffine) - Anti histaminique	Angioedème, Syndrome de Stevens Johnson, Syndrome de Sweet
Spasmes et crampes musculaires, douleurs musculosquelettiques	- Hydratation ++/Antalgiques - Contrôler les CPK - Éviter les traitements à base de quinine - Réévaluer la balance bénéfices/risques en cas de co-prescription d'une Statine	
OPHTALMIQUES Troubles de la vision, conjonctivite, sécrétions lacrymales	- Vitamine A pommade ou collyre, si absence d'amélioration avis d'un ophtalmologue - Lames artificielles ou hydrogel plusieurs fois par jour	
HTA, bouffée vasomotrice, hémotome	- Surveillance régulière de la TA - Si AEG, Dyspnée : appeler le 15	Oedème pailleur hémorragique rétinienne, Thrombose, Embolie, Insuffisance cardiaque, péricardite, tamponade, Pneumopathie interstitielle
Elévation des enzymes biliaires, Insuffisance rénale	Surveillance par l'oncologue du bilan hépatique et du ionogramme sanguin	Ictère, Insuffisance hépatique
SYNDROME HEMORRAGIQUE Risque *** si patient sous HBPM ou sous anticoagulants oraux	- En cas de signe de gravité mettant en jeu le pronostic vital (hémoptysie, hématurie, mélaena) : appeler le 15 - En l'absence de signe de gravité (épistaxis, gingivorragie, purpura, petechie, rectorragie) : Contacter le médecin traitant.	
HEMATOLOGIQUES Neutropénie, Anémie, Thrombopénie	- Signes de gravité (hypotension, signe de choc, trouble de la conscience, convulsion) : hospitalisation - Syndrome hémorragique : perforation digestive (GIST) : NFS en urgence et contacter l'oncologue. - Abs de signes de gravité (même si antibiothérapie débutée depuis 48h). Mettre en route une antibiothérapie type ciprofloxacine 500 mg x2 + Amoxicilline-acide clavulanique 1g x3 / (lévofloxacine hémihydraté monothérapie (si allergie pén)).	Thrombopénie GIST, Neutropénie LMC, Thrombopénie LMC
CEPHALEES, DYSGUEUSIE Vertiges, acouphènes	Bilan complémentaire à discuter selon le retentissement	Oedème cérébral HTIC
GYNECOMASTIE, OEDEME DU SCROTUM, TROUBLE DE LA LIBIDO	Bilan complémentaire à discuter selon le retentissement	

Retrouvez toutes ces informations sur le site du Réseau : www.onco-hdf.fr

Fiches Effets Indésirables

ONCO
HAUTS-DE-FRANCE
RESEAU REGIONAL DE CANCÉROLOGIE



Fiche Conseil Patient

ACIDE ZOLEDRONIQUE

Zometa

Février 2019

Quand et comment aurai-je mon traitement ?

Ce traitement a pour but de traiter l'hypercalcémie induite par une tumeur maligne avec atteinte osseuse, il prévient les complications comme les fractures.

Dans la majorité des cas le traitement sera administré en perfusion sur votre chambre implantable (ou PAC*).

Il peut également être administré par les veines périphériques.

Il vous sera administré en hôpital de jour ou à domicile par votre infirmière(e) libérale(e), sous forme de cycles (ou cures) et peut être associé à votre traitement de chimiothérapie.

* ABORD VEINEUX (PAC)

Un Petit boîtier, situé sous la clavicle, appelé communément PAC ou chambre implantable, peut être mis en place par un chirurgien avant de débuter le traitement. En cas d'apparition de rougeur, de douleur ou inflammation à ce niveau, en parler à votre médecin.

RECOMMANDATIONS GENERALES



Buvez beaucoup d'eau (au moins 1,5L par jour)



Ce traitement ne peut être pris lors d'une grossesse ou de l'allaitement.



En cas de consultation médicale, de soins dentaires ou d'hospitalisation, pensez à préciser que vous êtes sous traitement.



Ce traitement peut interagir avec d'autres produits, plantes ou tisanes. Evitez l'automédication.



Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas, parlez-en à votre médecin.



La consommation d'alcool et de tabac est fortement déconseillée.



Utilisez une méthode de contraception efficace lors de votre traitement. En cas de doute, parlez-en à votre médecin.



Afin de ne pas contaminer vos toilettes, urinez en position assise.



Conservé vos activités tout en vous ménageant (pauses, siestes).

SCHEMA D'ADMINISTRATION

Cycle de 28 jours
(J29=J1)



Parfois, cycle de 21 jours
(J22=J1)



AVANT ET APRES LES CURES, QUE DOIS-JE FAIRE ?

- ✓ Avant le début du traitement, un panoramique dentaire (radio de la mâchoire) vous sera prescrit ainsi qu'un examen dentaire si besoin.
- ✓ Dans les jours précédents la perfusion, vous devez réaliser un bilan sanguin pour contrôler la fonction rénale et le taux de calcémie, phosphates, et magnésium.
- ✓ Prémédication avant les cures (patch Emla (lidocaïne)).
- ✓ Possibilité de report de cure en fonction des résultats biologiques et de votre état clinique.

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES POSSIBLES



Toxicité rénale

Se manifeste par des gonflements, des tiraillements, des lourdeurs des membres, etc.

COMMENT PREVENIR ?

- Hydratation (1,5 – 2L d'eau par jour) sauf indication médicale contraire
- Surveillance de l'élimination des urines

QUE FAIRE ?

- Dès l'apparition des signes évoqués, contacter votre médecin
- Effectuer des prises de sang régulièrement comme prescrit par votre médecin



Douleurs articulaires et musculaires (crampes)

QUE FAIRE ?

- Buvez beaucoup d'eau. Un traitement contre la douleur peut être prescrit pour vous soulager.

Cette liste n'est pas exhaustive. Les effets indésirables ne sont pas systématiques et peuvent varier dans leur intensité.

Les conseils apportés ici peuvent vous aider à prévenir ou limiter l'apparition de ces effets.


EN CAS DE PERSISTANCE DE L'UN DE CES EFFETS INDESIRABLES CONSULTEZ VOTRE MEDECIN OU EQUIPE SOIGNANTE

Fiches RBP / Fiches Effets Indésirables

The screenshot shows the ONCO Hauts-de-France website. At the top left is the logo for ONCO HAUTS-DE-FRANCE. A red banner at the top center reads "Site en construction !". Below this is a navigation bar with links: LE RÉSEAU, JE SUIS UN PATIENT OU UN PROCHE, JE SUIS UN PROFESSIONNEL, L'ÉQUIPE DU RÉSEAU, CONTACT, a search icon, and a user icon. A secondary navigation bar contains: PROJETS, DCC, Evaluations, Radiothérapie, Soins de Support, Lien Ville-Hôpital, and Formations. The main content area is titled "Annuaire" with the subtitle "Ressources en cancérologie des Hauts-de-France". It features two buttons: "→ Enfants" (orange) and "→ Adultes" (purple), and a button "INTÉGRER L'ANNUAIRE" (white with blue border). To the right is a map of the Hauts-de-France region.


A row of five informational cards is displayed. From left to right: 1. An orange card with the Institut National du Cancer logo and the text "→ Publications INCa". 2. A purple card with a shield icon containing a checkmark and the text "→ Référentiels de bonnes pratiques". 3. A white card with a banner for "10 CONGRÈS NATIONAL DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE" (3 & 4 OCTOBRE 2019 | LE COUVENT DES JACOBINS, RENNES) and the text "10ème CNRC - 2019" and "Voir toutes les actualités". 4. A dark blue card with a clipboard icon and the text "→ Documents utiles", which is circled in orange with an arrow pointing to it from below. 5. A teal card with a document icon and the text "→ Dossier communiquant en cancérologie".

Fiches RBP / Fiches Effets Indésirables



Documents utiles

Dernière mise à jour : vendredi 17 mai 2019



- **Fiches RBP anticancéreux**
- Fiche d'évaluation Dénutrition
- Dépistage du déficit en DPD
- Fiches RCP
- ...




- **Fiches Effets indésirables des anticancéreux**
- Guides à destination des patients
- ...

Fiches Effets Indésirables





Grand Public

Dernière mise à jour : vendredi 17 mai 2019



Fiches Effets Indésirables des anticancéreux

Dernière mise à jour : jeudi 16 mai 2019



Fiches Effets Indésirables

ONCO
HAUTS-DE-FRANCE
RÉSEAU RÉGIONAL DE CANCÉROLOGIE

Site en construction !

LE RÉSEAU | JE SUIS UN PATIENT OU UN PROCHE | JE SUIS UN PROFESSIONNEL | L'É

PROJETS | DCC | Evaluations | Radiothérapie | Soins de Support | Lien Ville-Hôpital | Formations

Accueil / Documents utiles / Grand Public

Grand Public

Dernière mise à jour : vendredi 17 mai 2019

Fiches Effets Indésirables des anticancéreux

Guides à destination des patients

ONCO
HAUTS-DE-FRANCE
RÉSEAU RÉGIONAL DE CANCÉROLOGIE

Site en construction !

LE RÉSEAU | JE SUIS UN PATIENT OU UN PROCHE | JE SUIS UN PROFESSIONNEL

PROJETS | DCC | Evaluations | Radiothérapie | Soins de Support | Lien Ville-Hôpital | Formations

Accueil / Documents utiles / Grand Public / Fiches Effets Indésirables des anticancéreux

Fiches Effets Indésirables des anticancéreux

Dernière mise à jour : jeudi 16 mai 2019

Voie injectable

Voie orale

Programme Personnalisé de Soins

Programme Personnalisé de Soins

Accès à la plateforme régionale


Via le site internet: www.onco-hdf.fr

The screenshot displays the website interface for ONCO HAUTS-DE-FRANCE. At the top left is the logo. A red banner at the top center reads "Site en construction!". The main navigation bar includes links for "LE RÉSEAU", "JE SUIS UN PATIENT OU UN PROCHE", "JE SUIS UN PROFESSIONNEL", "L'ÉQUIPE DU RÉSEAU", and "CONTACT". A secondary menu lists "PROJETS", "DCC", "Evaluations", "Radiothérapie", "Soins de Support", "Lien Ville-Hôpital", and "Formations". The page content features a "DCC" section with the text "Dernière mise à jour : vendredi 17 mai 2019". To the right, there is a "Textes de référence" section with a link to "Socle fiche RCP ASIP INCa". Two buttons are visible: "Plateforme dcc" and "Plateforme de test", both featuring a document icon with "DCC" written on it. The "Plateforme dcc" button is circled in orange, and an orange arrow points to it from below.

Programme Personnalisé de Soins

Etape 1 : Connexion

- Cliquez : [environnement de test](#)
- Login : participant
- Mot de passe : 12345678



Bienvvenue sur votre service sécurisé.
Votre navigateur est Google Chrome
Votre système d'exploitation est Windows

Identification manuelle

Login utilisateur :

Mot de passe :

Motif : ▼

Authentification par carte CPS.


● **Lecteur de carte indisponible.**

inovelan 2.7.1 build 20180810

Programme Personnalisé de Soins


Etape 2 : Accéder au dossier patient

- Cliquer sur « **Dossier** »



- **Faire une recherche patient**

exemple : Test Anatole 01/01/1920



Programme Personnalisé de Soins

Etape 3 : Créer une fiche d'évaluation tronc commun

- Cliquer sur « **Nouveau Document** »

TEST ANATOLE,
TEST (TEST) ANATOLE
99 ans, né le 01/01/1920

Données patient


Nom de naissance : TEST Prénom : ANATOLE

Sexe : MASCULIN Date de naissance : 01/01/1920 99 ans

Documents Passage en RCP Correspondants

Nouveau document Importer fichier Importer PDF/Image/Son Trier par Catégorie Actualiser

- Double-cliquer sur « **fiche d'annonce et évaluation tronc commun** »



Programme Personnalisé de Soins

Etape 4 : remplissage du formulaire

- Reprise de données du dernier passage en RCP du patient

FICHE D'EVALUATION DES BESOINS

- **Historique des comptes-rendus de RCP disponibles**
- **Informations patient**
- **Lésion**

- Consultation d'annonce médicale

▲ Consultation d'annonce médicale

Date de l'entretien : Durée : -- Sélectionner --

Primo-prescription anticancéreux oraux

Annonce réalisée par : SEDDIK Yassin

En présence de l'IDE (Ou d'un professionnel paramédical) : Oui Non **IDE :**

Remarques :

Proposition d'une CAS : Oui Non

PPS remis par : Médecin référent IDE

Programme Personnalisé de Soins

Etape 4 : remplissage du formulaire

- **Consultation d'annonce paramédical**

▲ Consultation paramédicale (CAS)

Date de l'entretien : Durée : -- Sélectionner -- Précisez : IDE :

Autre personne présente (entourage) :

Remarques :

Contact de l'équipe soignante (mail/tel) :

- **Traitements et Examens demandés**

Synthèse

- ▼ **Traitement retenu en accord avec le patient**
- ▼ Examens complémentaires demandés
- ▼ Consultations complémentaires demandées

Programme Personnalisé de Soins

Etape 4 : remplissage du formulaire

- **Soins de support**

▲ Soins de support

- Prise en charge de la douleur
- Prise en charge diététique et nutritionnelle
- Prise en charge psychologique
- Prise en charge sociale, familiale et professionnelle
- Prise en charge par stomathérapeute
- Activité physique
- Soutien psychologique des proches et aidants
- Soutien à la mise en œuvre de la préservation de la fertilité
- Prise en charge des troubles de la sexualité
- Prise en charge addictologique
- Rééducation
- Prise en charge en soins palliatifs
- Maintien à domicile
- Autre

- **Information délivrées au patient**

▲ Informations délivrées au patient


- Livret descriptif de la maladie
- Informations ERC/Associations de patients
- Fiches effets secondaires
- Carte d'information URPS
- Explication ALD
- Fiche PPS
- Autre

Fiches effets secondaires

Programme Personnalisé de Soins

Etape 5 : Création automatique de documents

- Génération d'un PPS & CR de transmission automatiquement a la validation du formulaire



- Double cliquer pour ouvrir les documents
- Possibilité d'un envoi directement par mail sécurisé via la plateforme

Merci de votre attention