


NEWSLETTER

Recherche clinique en cancérologie

StARCC 59-62
CLIP² Lille



Répartition des inclusions 2019



Etudes interventionnelles - établissements StARCC 59-62



2633 nouveaux patients *
+ 13% par rapport à 2018
dont 389 en phases précoces - CLIP² Lille



354 études actives *
dont 81 en phases précoces - CLIP² Lille

* Recherches Impliquant la Personne Humaine comptabilisant au minimum une inclusion en 2019

Le réseau d'adressage inter-régional accueille un nouveau partenaire

Tout comme l'Institut Curie et l'Institut Jules Bordet, l'Institut Gustave Roussy sera sollicité directement pour l'adressage des patients lorsqu'il n'y a pas d'études à proposer dans l'inter-région Nord-Ouest.

Pour plus de sécurité, une nouvelle adresse Apicrypt a été mise en place :

clip2-hdf@medical59.apicrypt.org

Et toujours une seule fiche d'adressage disponible [ici](#) !

Etudes interventionnelles nouvellement ouvertes



Cliquez sur la rubrique souhaitée pour y accéder

Dermatologie

Pathologies digestives

Endocrinologie

Pédiatrie

Gynécologie

Pneumologie

Hématologie

Sénologie

Neurologie

Urologie

ORL

Autres localisations

« Toute avancée des connaissances génère autant d'interrogations qu'elle apporte de réponses. »

Pierre Joliot-Curie



CLIP² Lille

Contact : aurore.acroute@chru-lille.fr



StARCC 59-62

Contact : maud.pouwels@chru-lille.fr





Dermatologie



- R2810-ONC-1540-

« Etude de phase 2 évaluant le bénéfice clinique du cémiplimab, chez des patients ayant un carcinome épidermoïde cutané avancé »



Endocrinologie



Pas de nouvelle étude sur la période



Gynécologie



-BEAT CC -

« Essai de phase III randomisé comparant une chimiothérapie à base de sel de platine, Paclitaxel, Bevacizumab et Atezolizumab à un traitement à base de sel de platine, Paclitaxel et Bevacizumab chez des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus métastatique (stade IVB), persistant ou en rechute»

- CABOCOL-01 -

« Etude de phase II évaluant l'efficacité et la tolérance du Cabozantinib dans le traitement du cancer du col avancé ou métastatique après échec d'un traitement par sel de platine »



Hématologie



- HOVON 150 AML -

« A phase 3, multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled study of ivosidenib or enasidenib in combination with induction therapy and consolidation therapy followed by maintenance therapy in patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia or myelodysplastic syndrome with excess blasts-2, with an IDH1 or IDH2 mutation, respectively, eligible for intensive chemotherapy »

- CLR_15_03 -

« A Two-Part Phase 1/2 Study to Determine Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, and Activity of K0706, a Novel Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI), in Healthy Subjects and in Subjects With Chronic Myeloid Leukemia (CML) or Philadelphia Chromosome Positive Acute Lymphoblastic Leukemia (Ph+ ALL) »

- STIMULUS-MDS2 -

« Etude de phase III, multicentrique, randomisée, en double aveugle, versus placebo, évaluant l'azacitidine seule ou en association avec MBG453 pour le traitement de patients atteints d'un syndrome myélodysplasique (SMD) de risque intermédiaire, élevé ou très élevé selon IPSS-R, ou de leucémie myélomonocytaire chronique (LMMC-2) »

- R1979-ONC-1625 -

« An Open-Label Study to Assess the Anti-Tumor Activity and Safety of REGN1979, an Anti CD20 x Anti-CD3 Bispecific Antibody, in Patients With Relapsed or Refractory B-cell Non-Hodgkin Lymphoma »

- BGB-3111-306 -

« A Phase 3 Randomized, Open-Label, Multicenter Study Comparing Zanubrutinib (BGB-3111) Plus Rituximab Versus Bendamustine Plus Rituximab in Patients With Previously Untreated Mantle Cell Lymphoma Who Are Ineligible for Stem Cell Transplantation »

- BP41072 -

« An Open-Label, Phase I Study to Evaluate the Safety, Pharmacokinetics and Preliminary Antitumor Activity of RO7227166 (a CD19 Targeted 4-1BB Ligand) in Combination With Obinutuzumab and in Combination With Glofitamab Following a Pre-Treatment Dose of Obinutuzumab Administered in Participants With Relapsed/Refractory B-Cell Non-Hodgkin's Lymphoma »

- CC-92480-MM-002 -

« A Phase 1/2 Multicenter, Open-label, Study to Determine the Recommended Dose and Regimen, and Evaluate the Safety and Preliminary Efficacy of CC-92480 in Combination With Standard Treatments in Subjects With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (RRMM) and Newly Diagnosed Multiple Myeloma (NDMM) »

- CARTITUDE / 268284528MMY2003-

« A Phase 2, Multicohort Open-Label Study of JNJ-68284528, a Chimeric Antigen Receptor T Cell (CAR-T) Therapy Directed Against BCMA in Subjects With Multiple Myeloma »

- IFM 2014-01 -

« Etude Multicentrique en ouvert de Phase II de l'association Ixazomib, Pomalidomide (IPD) avec la Dexaméthasone dans le Myélome Multiple en rechute ou réfractaire avec anomalies cytogénétiques de mauvais pronostic »

- IMerge / 63935937MDS3001 -

« A Study to Evaluate Imetelstat (GRN163L) in Transfusion-Dependent Subjects With IPSS Low or Intermediate-1 Risk Myelodysplastic Syndrome (MDS) That is Relapsed/Refractory to Erythropoiesis-Stimulating Agent (ESA) Treatment »



Neurologie



Pas de nouvelle étude sur la période



ORL



Pas de nouvelle étude sur la période



Pathologies digestives



Cancers des voies biliaires et du pancréas

- IMMUNO-BIL D1801 / PRODIGE 57 -

« Etude de phase II randomisée non-comparative d'évaluation d'une immunothérapie par durvalumab plus tremelimumab seule ou associée à une chimiothérapie par paclitaxel hebdomadaire chez des patients ayant un cancer des voies biliaires avancé après échec d'une chimiothérapie à base de platine »

- QBGJ398-301 / The PROOF Trial -

« A Phase 3 Multicenter, Open-Label, Randomized, Controlled Study of Oral Infigratinib Versus Gemcitabine With Cisplatin in Subjects With Advanced/Metastatic or Inoperable Cholangiocarcinoma With FGFR2 Gene Fusions/Translocations »

- GEMPAX / PRODIGE 65 -

« Etude de phase III randomisée évaluant gemcitabine plus paclitaxel versus gemcitabine seule après échec ou intolérance au FOLFIRINOX dans l'adénocarcinome pancréatique canalaire métastatique »

Cancers colorectaux

- LONGBOARD -

« LONsurf and G-CSF Use: Being On A Right Dose-intensity to Optimize Treatment Efficacy »

- BEVAMAIN / PRODIGE 71 -

« Essai de phase III comparant le traitement d'entretien par fluoropyrimidine + bevacizumab versus fluoropyrimidine après chimiothérapie d'induction pour un cancer colorectal métastatique »

Tout cancer digestif

- CORTIFRENCH -

« Intérêt d'une dose flash de corticoïdes dans la chirurgie des cancers digestifs : un essai randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo »



Pédiatrie



- ISAKIDS / ACT15378 -

« Open-label, Single-arm Trial to Evaluate Antitumor Activity, Safety, and Pharmacokinetics of Isatuximab Used in Combination With Chemotherapy in Pediatric Patients From 28 Days to Less Than 18 Years of Age With Relapsed/Refractory B or T Acute Lymphoblastic Leukemia or Acute Myeloid Leukemia in First or Second Relapse »

- REGOSTA -

« Essai randomisé, contrôlé contre placebo, en double aveugle, multicentrique évaluant l'efficacité et la tolérance du régorafénib en maintenance après la première ligne de traitement chez des patients présentant des sarcomes osseux. »

- COTESARC -

« Etude multicentrique, menée en ouvert, de Phase I/II visant à évaluer la combinaison d'un inhibiteur de MEK et d'un anti-PDL1 chez des patients pédiatriques et adultes présentant un sarcome des tissus mous de stade avancé ou métastatique »

- HR-NBL2 -

« High-Risk Neuroblastoma Study 2 of SIOP-Europa-Neuroblastoma (SIOPEN) Etude internationale multicentrique de phase 3 randomisée qui évalue et compare 2 stratégies de traitement dans 3 phases thérapeutiques (induction, chimiothérapie à haute dose et radiothérapie) pour les patients atteints de neuroblastome de haut-risque »

- D0816C00025 / LYNPARZA -

« Étude de phase I, ouverte, en groupes parallèles, visant à évaluer la sécurité et la tolérance, l'efficacité et la pharmacocinétique de l'olaparib chez des patients pédiatriques présentant des tumeurs solides »

- UMBRELLA -

« Prise en charge des enfants atteints de tumeurs rénales selon le protocole international SIOP RTSG 2016 UMBRELLA proposant la relecture radiologique centralisée. »



Pneumologie



- Immunoaddict / GFPC 06-2018-

« A Study Evaluating Platinum-Pemetrexed-Atezolizumab (+/-Bevacizumab) for Patients With Stage IIIB/IV Non-squamous Non-small Cell Lung Cancer With EGFR Mutations, ALK Rearrangement or ROS1 Fusion Progressing After Targeted Therapies »

- CINC280I12201-

« A Randomized, Open Label, Multicenter Phase II Study Evaluating the Efficacy and Safety of Capmatinib (INC280) Plus Pembrolizumab Versus Pembrolizumab Alone as First Line Treatment for Locally Advanced or Metastatic Non-small Cell Lung Cancer With PD-L1 $\geq$ 50% »

- ImmunoSABR / ImmunoSABR2-

« Étude de phase II portant sur la combinaison d'une immunothérapie L19-IL2 et d'une radiothérapie (stéréotaxique d'ablation) chez des patients atteints d'un carcinome pulmonaire non à petites cellules métastasé »



Sénologie



- IPATunity170 / CO41101 -

« Étude de phase III, randomisée, en double aveugle, contrôlée VS placebo, évaluant ipatasertib en association à atezolizumab et au paclitaxel dans le traitement des patients atteints d'un cancer du sein triple négatif localement avancé non résécable ou métastatique »

- GO40987 -

« Etude de phase I, multicentrique, menée à court terme en préopératoire en ouvert sur le GDC-9545 chez des femmes ménopausées atteintes d'un cancer du sein positif aux récepteurs des oestrogènes »

- NeoVAB -

« Etude pilote prospective multicentrique évaluant la fiabilité de la macrobiopsie pour le diagnostic de réponse histologique complète chez les patientes ayant une réponse clinique et radiologique complète après chimiothérapie néoadjuvante »



Urologie



- CARLHA-2 / GETUG – AFU 33 -

« Essai de phase III, randomisé, en ouvert, évaluant l'efficacité de l'association apalutamide avec une radiothérapie et un agoniste de la LHRH chez des patients atteints d'un cancer de la prostate à haut risque de récurrence biochimique après prostatectomie »

- SAKK 08/16 / GETUG-AFU 38 -

« Essai de phase II multicentrique, randomisé, contre placebo et en double aveugle évaluant le darolutamide (ODM-201) dans le traitement d'entretien des patients atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration (CPRC) métastatique préalablement traités par au moins un agent hormonal de nouvelle génération, puis n'ayant pas progressé sous traitement par un taxane »



Autres localisations



- IMMUNONCOVID-20-

« Etude prospective, contrôlée, randomisée, multicentrique comparant l'efficacité d'un analogue de la chloroquine (GNS561), d'une immunothérapie par anti-PD1 (nivolumab) et d'un anti-interleukine-6R (tocilizumab) par rapport à la prise en charge standard chez des patients atteints de cancer avancé ou métastatique et présentant une infection au SARS-CoV-2 (COVID-19) »

- RT-Immune -

« Étude de phase 2 évaluant l'efficacité de l'atézolizumab chez des patients ayant un sarcome des tissus mous opérable et devant être traités par radiothérapie. »