



H Hauts-de-France
P prévention
V vaccination

COMMUNIQUE DE PRESSE

Semaine européenne de la vaccination :

Une mobilisation régionale pour lutter contre les cancers liés aux papillomavirus

Plus **de 7 personnes sur 10** vont rencontrer, au moins une fois dans leur vie, les Human PapillomaVirus (HPV) qui sont fréquents et transmissibles par voie sexuelle. Ces infections virales sont transitoires mais certaines vont persister et sont susceptibles de donner des lésions pré-cancéreuses ou cancéreuses.

100 % des cancers du col de l'utérus sont causés par le HPV.

Ces lésions pré-cancéreuses ou cancéreuses concernent à la fois **les femmes et les hommes**, tout comme les verrues génitales liées aux HPV. Elles peuvent toucher **plusieurs organes** : la gorge, l'anus, la vulve, le vagin, le col de l'utérus, le pénis. Elles sont la cause de **6 500 nouveaux cancers par an en France**.

La couverture vaccinale est insuffisante dans les Hauts-de-France. C'est la raison pour laquelle les professionnels de santé et acteurs régionaux ont créé un **collectif régional multidisciplinaire** (généralistes, gynécologues, pédiatres, infectiologues, ORL, gastroentérologues, oncologues, pharmaciens, infirmiers, maïeuticiens, médecins du centre régional de coordination du dépistage des cancers, ligue contre le cancer, Conseils départementaux du Nord et du Pas de Calais, espaces ressources cancer, FEMAS, l'Association de Pédiatrie Ambulatoire de Picardie...)

Son objectif : **mobiliser** l'ensemble des acteurs concernés et **sensibiliser** le plus largement possible le grand public sur l'importance de lutter contre les cancers et lésions liés aux Papillomavirus.

> **100 000 verrues génitales**
(50% chez la femme/50% chez l'homme)

> **3 000 cancers du col de l'utérus**
(1 100 décès)

> **1 700 cancers de l'oropharynx**
(80% d'hommes et 20% de femmes)

> **1 500 cancers de l'anus**
(70% de femmes et 30% d'hommes)

> **190 cancers de la vulve et du vagin**

> **90 cancers du pénis**

**Des cancers évitables
grâce à 2 mesures de
prévention :
la vaccination et le
dépistage**

La vaccination protège contre les lésions pré-cancéreuses et cancéreuses des sites touchés par l'HPV (anus, col de l'utérus, vagin, vulve), ainsi que les verrues génitales. **Le vaccin HPV est le premier vaccin qui permet d'éviter plusieurs types de cancers.**

La vaccination se fait de 11 à 14 ans chez les filles et chez les garçons avec un rattrapage possible jusque 19 ans, indépendamment d'une vie sexuelle ou non.

« En France, seules 28% des jeunes filles sont vaccinées, alors qu'après plus de 15 ans d'expérience, le vaccin HPV a montré son efficacité, sa sécurité d'utilisation et sa bonne tolérance. On constate une régression des lésions HPV induites dans les pays où la couverture de vaccination est maximale (comme l'Australie et la Grande Bretagne qui couvrent 80 % de la population concernée). La dernière étude d'efficacité montre une réduction de 88% des cancers du col de l'utérus chez les jeunes filles vaccinées en comparaison de celles qui ne le sont pas, lorsque la vaccination a lieu avant 17 ans (Lei et al. HPV vaccination and the risk of cervical cancer. N Engl J Med 2020). On dispose de données scientifiques robustes sur le vaccin anti HPV démontrant sa sécurité d'utilisation (absence d'augmentation de cas de sclérose en plaque ou de maladies auto-immunes induites par le vaccin) ».

Dr Hortense Baffet pour le collectif régional

Le dépistage du cancer du col de l'utérus est une arme efficace et complémentaire de la vaccination.

Le dépistage concerne toutes les femmes de 25 à 65 ans (même celles qui ont été vaccinées), et consiste à faire un prélèvement au niveau du col de l'utérus lors d'un examen gynécologique : ce test est à réaliser tous les 3 ou 5 ans selon l'âge de la patiente.

Remboursé par la sécurité sociale, cet examen se réalise chez un gynécologue, une sage-femme, votre médecin traitant, ou dans un centre de prélèvement (laboratoire de biologie).

« **Seulement 53 % des femmes dans la région Hauts de France se font dépister** alors que si toutes les femmes de 25 ans à 65 ans se faisaient dépister régulièrement, 70 à 90 % des cancers du col de l'utérus pourraient être évités.

Dans le cadre du **Dépistage Organisé du cancer du col de l'utérus** mis en place récemment dans notre région, toutes les femmes qui n'ont pas fait de tests dans les délais recommandés **recevront un courrier** du centre de dépistage des cancers pour les inviter à **faire un test de dépistage pris en charge à 100% sans avance de frais**.

Plus d'infos : www.crcdc-hdf.fr/

